

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
産廃税相当額	1	式		FT 1 (課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部仕上)						(コメント)
西面床 木製デッキ撤去	天然木材 160×27.5 鋼製床組共 集積共	36.7	m ²			
西面外壁 押出成形セメント板撤去	t75 W900タイプ 細割ボード-タイル 40×221共 裏面断熱材共 集積共	3.8	m ²			
免震部分手摺撤去	H850 ステンレス製 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 手摺子:FB-6×36 2段 集積共	18	m			
EXP. J手摺撤去	H850 ステンレス製 手摺:FB-9×50 支柱:FB-9×50 @900 手摺子:FB-6×38 2段 集積共	3.2	m			
免震部 免震EXP-J床撤去	W1630 L3530 SUS-カバープレート(t3.0) 表面仕上 タイル貼共 枠金物共 集積共	1	か所			
AW-307C 嵌殺しアルミ製窓 撤去	排煙窓付 W765×H2798 集積共 熱反射ガラスt6、8共	1	か所			
AW-307D 嵌殺しアルミ製窓 撤去	排煙窓付 W765×H2798 集積共 熱反射ガラスt6、8共	1	か所			
STD-307 片引き自動扉戸 撤去	欄間付 W2858×H2820 集積共 欄間:フロートガラス:t5、 下部FIX:強化ガラスt8共	1	か所			
枠廻シリンク撤去	集積共	25.6	m			

建築工事 細目別内訳

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠廻モルタル撤去	集積共	25.6	m			
(内部仕上)						(コメント)
床 ビニル床タイル撤去	t=2.0 集積共	27.6	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0 集積共	98.9	m ²			
巾木 長尺塩ビシート立上	H100 集積共	69.5	m			
巾木 木製巾木撤去	H=100 集積共	1.2	m			
巾木 ビニル巾木撤去	H60 集積共	31.6	m			
壁 硬質石膏ボード 撤去	t=9.5 集積共 下地PBt12.5共 仕上材:EP	162	m ²			
壁 硬質石膏ボード 撤去	t=9.5 集積共 下地PBt12.5共	18.8	m ²			
天井内Sc壁 石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	66	m ²			
壁 硬質石膏ボード 撤去	t=12.5 GL工法 集積共	4.7	m ²			
間仕切 軽量鉄骨壁下地 撤去	65形 集積共	46.6	m ²			
間仕切 軽量鉄骨壁下地 撤去	90形 集積共	89.9	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t=9.0 捨貼PB t12.5共 軽量鉄骨天井下地共 19型 @360 塩ビ廻縁共、集積共 インサート既存のまま	99.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5 軽量鉄骨天井下地共 19型 @225 塩ビ廻縁共、集積共 インサート既存のまま	62.7	m ²			
下壁 石膏ボード撤去	t=12.5 仕上材:EP 軽量鉄骨天井下地共 19型 @360 塩ビ廻縁共、集積共 インサート既存のまま	1.2	m ²			
天井 ボードカッター		23.1	m			
コーナークートA撤去	W50+50×H1000 集積共 硬質樹脂ビニルエポキシ仕上	8	か所			
トイレ 大便ライニング撤去	D150×H850 甲板:クワン化粧板ボードフォーム 腰壁:PB9.5+12.5+ 化粧ケイカト6 下地LGS 集積共	1.1	m			
手洗いライニング撤去	W800×H1100 天板:カイトーベースボード 腰:ダインラックシート+PB12.5+ ケイカト8 LGS共 手洗い器共 集積共	3	か所			
手洗いライニング撤去	W900×H1100 天板:カイトーベースボード 腰:ダインラックシート+PB12.5+ ケイカト8 LGS共 手洗い器共 集積共	1	か所			
鏡撤去	W455×H608 集積共	4	か所			

建築工事 細目別内訳

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電話ボックス TELコーナーカウンター撤去	W1400×D400 カウンター:タモ集成材 集積共	1	か所			
グランドボックス撤去	W150×H200 St-PL-1.6加工 集積共	0.8	m			
カーテンレール撤去	天井直付タイプ 集積共	7.1	m			
スタッフ通路9 流し台撤去	W600×D600×H890 天板:SUS-t1.0加工 SUS水切カバー共 シンク:SUS-t1.0加工 扉:化粧合板バネイクルボード 集積共	1	か所			
スタッフ通路9 US撤去	スタッフ用 JSV0812L 床:FRPパネル 壁:HQパネル 天井:化粧鋼板複合パネル ドア共 集積共	1	か所			
スタッフ通路9 US開口枠撤去	W758×H1835 下枠:SUS-t1.5 W100 三方枠:硬質樹脂額縁 W100×t20 集積共	1	か所			
HD-161b 片引き鋼製戸撤去	額入 W1963×H2000 集積共 フロントガラスt5共	1	か所			
HD-167a2 片引き鋼製戸撤去	額入 W1963×H2000 集積共 型板ガラスt4共	2	か所			
HD-177a 片引き鋼製戸撤去	額入 W2565×H2000 集積共 型板ガラスt6共	1	か所			
HD-195 片引き鋼製戸撤去	額入 W2563×H2000 集積共 フロントガラスt4共	1	か所			
LD-130a-8 軽量鋼製戸撤去	額入片開き W600×H2000 集積共 型板ガラスt4共	1	か所			
LD-169b 軽量鋼製戸撤去	カトリ付親子開き W1300×H2000 集積共	1	か所			

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LD-170b 軽量鋼製戸撤去	スライド式片引き W1065×H2015 集積共	1	か所			
STD-308 欄間 単板ガラス撤去	t6 W1120×H220 集積共	1	か所			
枠廻りガラス撤去 (外部サイン)	集積共	38.5	m			(コメント)
EX03-1 外部総合案内サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす×2	1	か所			
EX03-2 外部総合案内サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす×1	1	か所			
EX04a-1 (A車輦用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (片面)	1	か所			
EX04a-2 (A車輦用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (両面)	1	か所			
EX04a-3 (A車輦用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (片面)	1	か所			
EX04a-4 (A車輦用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (両面)	1	か所			
EX04b (B車輦用) 外部誘導サイン	本体ごと既存撤去 (増築工事で再設置) 本体:W900×D250×H2700	1	か所			
EX05-2 (C歩行用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (A面)	1	か所			
EX05-3 (C歩行用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (A面)	1	か所			
EX05-4 (C歩行用) 外部誘導サイン	表示撤去 「臨時入口」剥がす (B面)	1	か所			
EX11-2 出入口名称サインB	表示撤去 文字:W750×H265 シート:W750×H1000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

撤去工事		本棟撤去工事		本棟改修 撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EX12 外部掲示板	本体ごと一時撤去のうえ移設 本体:W1800×H2100	1	か所			
(サイン基礎)						(コメント)
EX04b サイン基礎	既存撤去 (増築工事で新設) W1200×D1200×H600 サイン別途工事(建築工事)	1	か所			
EX12 サイン基礎	既存撤去 (増築工事で新設) W2100×D1200×H450 サイン別途工事(建築工事)	1	か所			
埋戻し	人力土工 A種 (山砂の類)	2.4	m3			B0-132251 No.1 協議
(内部サイン)						(コメント)
ID08a (バック等) 室名サインH	既存撤去のうえ新設 シート切文字H50	1	か所			
ID10 (壁付) 在空中使用中表示サイン	既存撤去のうえ新設 W300×H150 t8 アクリル板t3.0+t3.0 アクリル板t2.0 カバーアクリルt2.0 空室/使用中中表示付	2	か所			
計						

撤去工事		外構撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(舗装撤去)						(コメント)
舗装 カッター	アスファルト舗装 t=50	29.4	m			
舗装 カッター	ガラス平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装 t=60	21.3	m			
舗装 カッター	アスファルト舗装 t=40	26	m			
舗装区分B アスファルト舗装撤去	表層 t=50 集積共	131	m ²			
舗装区分B 路盤材撤去	t=150+200 集積共	131	m ²			
舗装区分D ガラス平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	表層 t=60 集積共	320	m ²			
舗装区分D 路盤材撤去	t=100 集積共	320	m ²			
舗装区分E 透水性アスファルト舗装	表層 t=40 集積共	62.3	m ²			
舗装区分E 路盤材撤去	t=100 集積共	62.3	m ²			
(下記は舗装撤去 を含む)						(コメント)
HN-C 歩道乗入ﾌﾞﾛｯｸC 撤去	W215/240×H120 敷モﾙﾄﾙ t=20、砕石 t=100共 集積共	24	m			
TK 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	W120×H120 敷モﾙﾄﾙ t=20、砕石 t=100共 集積共	106	m			
HK-A1 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA 撤去	W150/170×H200 敷モﾙﾄﾙ t=20、砕石 t=100共 集積共	15	m			
自由勾配側溝撤去	600型 H900~1300 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 t120共					

建築工事 細目別内訳

撤去工事		外構撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	集積共	19.1	m			
(伐採・伐根)						(コメント)
高木 ｸｽﾉｷ伐採抜根	H6.0 C0.7 W2.5 支柱撤去、集積共	2	本			
高木 ｽﾀﾞｼﾞ伐採抜根	H5.0 C0.3 W1.5 支柱撤去、集積共	3	本			
高木 ｷﾙｽﾞ伐採抜根	H3.0 C0.21 W1.5 支柱撤去、集積共	4	本			
高木 ﾔﾏｷﾞ伐採抜根	H4.0 C0.21 W1.5 支柱撤去、集積共	5	本			
低木 ﾊﾞﾝｼﾞ伐採抜根	H0.4 W0.3 集積共	99	株			
低木 ﾋﾞﾞﾞ伐採抜根	H0.4 W0.3 集積共	138	株			
低木 ﾌﾞﾝｼﾞ伐採	H0.2 集積共	93	株			
低木 ｷﾞｷﾞ伐採抜根	H0.5 3本立 集積共	12	株			
低木 ｺﾞﾞ伐採抜根	H0.5 3本立 集積共	30	株			
低木 ｼﾞﾞ伐採抜根	H0.5 W0.3 集積共	24	株			
木草本類 ｸﾞﾞ伐採抜根	10.5cmBP 集積共	36	株			
木草本類 ｷﾞﾞ伐採抜根	H0.2 集積共	16	株			
芝撤去	集積共	667	m ²			

撤去工事		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物積込み	スチール	1.6	t			発生材処分 11015 見積
有価物積込み	ステンレス 0.9t	1	式			発生材処分 11016 見積
有価物積込み	アルミ 0.03t	1	式			発生材処分 11017 見積
(運搬)						(コメント)
建設発生土運搬		1	m3			
発生材運搬	路盤材	86.3	m3			発生材処分 11019 見積
発生材運搬	アスファルトコンクリート類	7.6	m3			発生材処分 11020
発生材運搬	コンクリート(無筋)類	32.6	m3			発生材処分 11021
発生材運搬	コンクリート(二次製品)類	3.1	m3			発生材処分 11022
発生材運搬	廃プラスチック類	0.5	m3			発生材処分 11023 見積
発生材運搬	ガラス及び陶磁器屑	0.3	m3			発生材処分 11024 見積
発生材運搬	建設発生木材	1.3	m3			発生材処分 11025 見積
発生材運搬	生木類-幹	10.2	m3			発生材処分 11026 見積
発生材運搬	生木類-根	5.8	m3			発生材処分 11027 見積
発生材運搬	混合廃棄物	4.8	m3			発生材処分 11028 見積

建築工事 細目別内訳

撤去工事		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	廃珪酸カルシウム板	0.2	m3			発生材処分 11029 見積
発生材運搬	廃石膏ボード	11.6	m3			発生材処分 11030 見積
(処分)						(コメント)
建設発生土処分	参考：(株)北建	1	m3			発生材処分 11031 処分費
発生材処分	路盤材	86.3	m3			発生材処分 11032 処分費 見積
発生材処分	アスファルトコンクリート類 参考：(株)三純建設	7.6	m3			発生材処分 11033 処分費
発生材処分	コンクリート(無筋)類 (株)三純建設	32.6	m3			発生材処分 11034 処分費
発生材処分	コンクリート(二次製品)類 (株)三純建設	3.1	m3			発生材処分 11035 処分費
発生材処分	廃プラスチック類	0.5	m3			発生材処分 11036 処分費 見積
発生材処分	ガラス及び陶磁器屑	0.3	m3			発生材処分 11037 処分費 見積
発生材処分	建設発生木材	1.3	m3			発生材処分 11038 処分費 見積
発生材処分	生木類-幹	10.2	m3			発生材処分 11039 処分費 見積
発生材処分	生木類-根	5.8	m3			発生材処分 11040 処分費 見積
発生材処分	混合廃棄物	4.8	m3			発生材処分 11041 処分費 見積
発生材処分	廃珪酸カルシウム板	0.2	m3			発生材処分 11042 処分費 見積

改修工事		本棟改修		防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部仕上)						(コメント)
外壁 ECP取合 シーリング*	MS-2 15×10	25.9	m			
外壁 ECP下 縦目地部水抜きパ イプ*	ステンレスパイプ φ10 L150 逆流防止機能付き	7	か所			SUS金物 11010 見積
建具枠廻り シーリング*	MS-2 15×10	8.4	m			
(内部仕上)						(コメント)
流し台水切り シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ 10×10	1.8	m			
甲板 シーリング*	SR-1 5×5	1.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修		タイル工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部仕上)						(コメント)
外壁 45二丁掛磁器質タ イル貼り	ECP面 接着剤貼共 病院保管タイルを使用	13.5	m ²			タイル 11001 見積
計						

改修工事		本棟改修		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-13 水切	アルミ D100	2	m			AL金物 11002 見積
STD-308 アルミパネル	t=2.0 BB-2種7°ラウン・ブ°ラック系 W1120×H220	2	か所			AL金物 11003 見積
(内部仕上)						(コメント)
腰壁STG-A SUS板	ボード面 t1.5加工 H=250 HL仕上 エッジ丸面(上下共)加工	74	m			SUS金物 11006 見積
流し台 ステンレスパネル	t0.6加工 取付金物共	1.3	m ²			SUS金物 11007 見積
スタップミーティング 鋼製一方枠	スチールt=1.6加工 W164×D25 H2500	1	か所			St金物 11500 見積
STG-E 手摺取付下地補強	St-PL-1.6 H200通し	19.5	m			St金物 11003 見積
AW取合 LGS間仕切取合	間仕切小口_W160×D25 方立_W240×D40 St-PL-1.6曲げ加工 ロックゲル充填共 取付金物共	3.5	m			St金物 11004 見積
機械設備用 天井点検口	一般型 アルミ枠タイプ 450×450 アルミ押出型材 アルマイト処理 ナカ工業 SD額縁タイプ 同等品	4	か所			
機械設備用 天井点検口	一般型 アルミ枠タイプ 600×600 アルミ押出型材 アルマイト処理 ナカ工業 SD額縁タイプ 同等品	8	か所			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	76.4	m ²			
間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 窓等	26.4	m			

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
間仕切 軽量鉄骨壁下地	90形 @450	94.5	m ²			
間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 片開き	4	か所			
間仕切 軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 窓等	15.8	m			
下壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	1.2	m ²			
手洗い流し腰壁 軽量鉄骨下地	65形 @450	1.7	m ²			
手洗い流し腰壁 軽量鉄骨下地補強	W400×H1250 C-60×30×10×2.3(四方形) 門型取付補強 PL-1.6加工 W30×L500 @450共	1	か所			軽鉄下地 11009 見積
職員WC腰壁 軽量鉄骨下地補強	H=850 C-100×50×20×3.2 円形取付補強材 PL-1.6加工 W30×L500 @450共	0.9	m			軽鉄下地 11010 見積
天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225 1.5≦2.5 仕様C:落下低減天井 既存インサート利用	140	m ²			軽鉄下地 11011 見積
天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @360 H=1.5以下 仕様C:落下低減天井 既存インサート利用	13.9	m ²			軽鉄下地 11012 見積
天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @360 1.5≦2.5 仕様C:落下低減天井	8.6	m ²			軽鉄下地 11013 見積
天井 インサート	鉄骨梁用	8.6	m ²			

改修工事		本棟改修			金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	天井点検口;450×450	4	か所				
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	天井点検口;600×600	8	か所				
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	設備機器;200×200	14	か所				
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	設備機器;350×350	4	か所				
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	設備機器;400×400	20	か所				
機械設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	設備機器;1200×800	9	か所				
電気設備用 軽量鉄骨天井下地 開口補強	照明器具;1255×240	14	か所				
SW-304 額縁	スチール t=1.6 W230×H30 糸260	7.2	m			St金物 11005 見積	
SW-304 膳板	スチール t=1.6 W260×H20 糸280	2.4	m			St金物 11006 見積	
計							

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修			左官工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(外部仕上)						(コメント)	
床 床コンクリート直均し仕 上げ	金ごて 直仕上	36.7	m ²				
1階 免震手摺受け 天端コンクリート直均し	直仕上 W150	3.6	m				
建具周囲モルタル詰	防水剤入	8.4	m				
(内部仕上)						(コメント)	
床 ケレン清掃	既存RC面	162	m ²				
巾木 ケレン清掃	H=60 既存ボート面	18.6	m				
巾木 ケレン清掃	H=100 既存ボート面	6.6	m				
壁 ケレン清掃	既存ボート面 塗装下	164	m ²				
建具周囲モルタル詰		5.2	m				
計							

改修工事		本棟改修			金属製建具工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製建具						(コメント)
(外部)	特記なき限り 杵摺:ステンレスt=1.5 HL 附属金物一式共					(コメント)
SD-13 両開きフレッシュ戸	遮音性:T-3 W2000×H2200 PAT 扉内ロック用充填 (150kg/m2) ストップなし自閉式	1	か所			鋼製建具 11001 見積
(内部)	特記なき限り 杵摺:ステンレスt=1.5 HL 附属金物一式共					(コメント)
HD-102a 片引きハガー戸	W1965×H2000 電気錠・テンキ錠付に改修	1	か所			鋼製建具 11002 見積
HD-314 片引き込ハガー戸	戸袋付 W800×H2000 ストップなし自閉式 フリーストップ機構 煙感連動解除装置付	2	か所			鋼製建具 11003 見積
SD-325 両開きフレッシュ戸	W2000×H2100 ストップなし自閉式	1	か所			鋼製建具 11004 見積
SW-304 引違い窓	W1200×H1200	2	か所			鋼製建具 11005 見積
小計						(小計)
軽量鋼製建具						(コメント)
(内部)	特記なき限り 杵摺:ステンレスt=1.5 HL 附属金物一式共					(コメント)
LD-304 片開きフレッシュ戸	W600×H2000 明り窓付:30Φ ストップなし自閉式 DAIKIN;PQN-AMK同等品	1	か所			軽量鋼製建具 11001 見積

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修			金属製建具工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LD-311 片開きフレッシュ戸	額入 W800×H2000 電気錠・テンキ錠共 ストップなし自閉式	1	か所			軽量鋼製建具 11002 見積
LD-325 片開きフレッシュ戸	額入 W700×H2000 ストップなし自閉式	3	か所			軽量鋼製建具 11003 見積
小計						(小計)
ステンレス製建具						(コメント)
(外部)	特記なき限り ステンレスHL 普通曲げ 附属金物一式共					(コメント)
STD-308 両開き框戸	ガラリ・欄間付 W2241×H3330 欄間フロートガラスt6.0を アルミハネt2.0に改修	1	か所			ステンレス製建具 11001 見積
小計						(小計)
計						

改修工事		本棟改修			内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(外部)						(コメント)	
SD-13 建具枠廻りロックール		6.4	m				
(内部仕上)						(コメント)	
床 単層ビニル床シート	VS-1;t=2.0 単層 熱溶接工法 エボキシ系接着剤 東リ:トエ同等品	100	m ²			内装材 見積	11001
巾木 単層ビニル床シート 巻上	VS-1 t2.0 H100 R20 面取共 熱溶接工法 エボキシ系接着剤 東リ:トエ同等品	43.4	m			内装材 見積	11002
床 単層ビニル床シート	VS-6;t=2.0 複層(耐動性) 溶接工法 エボキシ接着 東リ/ソックスリュムNW同等品	61.5	m ²			内装材 見積	11003
巾木 単層ビニル床シート 巻上	VS-6;t=2.0 複層(耐動性) H=100 既存ボート面 東リ/ソックスリュムNW 同等品	37	m			内装材 見積	11004
ビニル床シート立上げ 専用見切材	塩ビ	80.4	m			内装材 見積	11005
ビニル巾木	H=60 ボート面 東リ/ソックスリュム同等品	86.8	m			内装材 見積	11006
STG-E プロテクションウォールカーバー	H=900 腰壁用プラスチック共 ロンシル工業 ロンウォールカーター t1.0 同等品	36.6	m			内装材 見積	11007
壁 ビニルクロス	VC-2 不燃撥水仕様 ボート面 サンクワ FATH同等品	10.2	m ²			壁紙他 見積	11001
壁 マシ化粧シート	ケイカル板面 目地処理共 AICA:フオアテクト同等品	5	m ²			マシ化粧板 見積	11001

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修			内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
手洗い流し腰壁 化粧塩ビシート	ケイカル板面 タテノックフィルムANE0シリーズ 水回り用フィルム 同等品	1.1	m ²			刊_内外装 10 カタログ 価格表	
壁 硬質石膏ボート	GB-H t=9.5 継目処理 捨貼GB-F t=12.5共	199	m ²				
天井内壁 硬質石膏ボート	GB-H t=9.5 突付 捨貼GB-F t=12.5共	125	m ²				
壁 硬質石膏ボート	厚9.5 継目処理共 下地GB-H t12.5 GL工法共	5.2	m ²				
壁 耐水石膏ボート	厚9.5 下地GB-H t12.5共 継目処理共	6.2	m ²				
職員WC腰壁 耐水石膏ボート	t9.5 下地GB-R t12.5共	0.8	m ²				
天井内壁 耐水石膏ボート	t=9.5 継目処理 捨貼 t=12.5共	8.1	m ²				
Sa 耐火間仕切	W=134 両面GB(F) 12.5t 下地GB(F) 12.5t LGS下地90形 耐火構造FPO60NP-0448 吉野石膏:ハイバウォールZ同等品	67.5	m ²			耐火間仕切 21006 見積	
Sa 四周処理	ロックールフェルト、耐火シール	81.5	m			耐火間仕切 21007 見積	
Sa 間仕切開口部補強	90形 片開き	3	か所				
耐火間仕切面 継目処理		80.4	m ²				
壁 ケイカル板	厚6.0 下地GB-H t=9.5+ 捨貼GB-F t=12.5共	5	m ²				
手洗い流し腰壁 ケイカル板	t8.0 下地GB-R t12.5共	1.2	m ²				
職員WC腰壁 化粧ケイカル板	厚6 目地シリング共 A&Aマテリアル:ステント #500同等品	0.8	m ²			化粧ケイカル板 11001 見積	

改修工事		本棟改修		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具枠開口上部 ハット目地	塩ビ製	34.4	m			
乾式ボード コーナー補強材	出隅入隅 パテ下地処理	20.6	m			
壁 クック誘発目地	ボード用 塩ビハット型 目地幅3mm	2.8	m			
天井 不燃化粧石膏 ボード	t=9.5 ステアトライト 吉野石膏同等品	140	m ²			
天井 岩綿吸音板	不燃:t=9 捨貼:GB-R不燃 厚9.5共 大建工業:メデカルトン同等品	22.5	m ²			
下壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 継目処理共	1.2	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製 十手型	27.2	m			
天井廻り縁	塩ビ製 コの字型	149	m			
下壁 廻り縁	塩ビ見切縁	3	m			
外壁裏壁 断熱材	S-PUF t40 ECP面 吹付硬質ウレタンフォーム	13.5	m ²			
SW額縁 珪藻土化粧シート	鉄部 系260 3M:ダイクワイルムASRシリーズ 同等品	7.2	m			刊_内外装 11 カタログ 価格表
計						

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修		仕上ユニット工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部仕上)						(コメント)
スタッフ 流し台	W1050×H850 カウンタートップ:SUS304 シンク:SUS304 扉・側板:珪藻土化粧板 シンクエープ:GSシリーズ 同等品	1	か所			流し台他 11001 見積
事務 流し台	W750×H850 カウンタートップ:SUS304 シンク:SUS304 扉・側板:珪藻土化粧板 シンクエープ:GSシリーズ 同等品	1	か所			流し台他 11002 見積
スタッフ 吊り戸棚	W1050×H500 扉:珪藻土化粧板 シンクエープ:GSシリーズ 同等品	1	か所			流し台他 11003 見積
事務 吊り戸棚	W750×H500 扉:珪藻土化粧板 シンクエープ:GSシリーズ 同等品	1	か所			流し台他 11004 見積
スタッフ 流し台水切り	W150 既製品 L=1050	1	か所			流し台他 11005 見積
事務 流し台水切り	W150 既製品 L=750	1	か所			流し台他 11006 見積
職員WC コンパクト手洗い	W450 下地取付補強共 TOTO:LSE870APFRM 同等品	1	か所			衛生器具 11001 見積
スタッフミーティング 化粧鏡	W455×H608 枠金物共 TOTO:TS119FR1 同等品	1	か所			衛生器具 11002 見積
職員WC 化粧鏡	W455×H608 枠金物共 TOTO:TS119FR1 同等品	1	か所			衛生器具 11003 見積
スタッフミーティング 手洗甲板	W150 t20 珪藻土化粧板 (ボストフォーム)R付 AICA棚板 KNAタイプ 同等品	0.8	m			造作 11001 見積
職員WC 大便器甲板	W250 t20 珪藻土化粧板 (ボストフォーム) AICA棚板 UYAタイプ 同等品	0.9	m			造作 11002 見積
STG-E 手摺タイプ(Aタイプ)	壁付 塩ビ製φ34既製品 受け:AL押出し形材 受け金物:亜鉛ダイキャストφ900					コーナーボード他 11001 見積

改修工事		本棟改修		仕上エント工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	加工業:レニレン0-34type (特注品)+受けAL製 AGS55 同等品	19.5	m			
スタッフミーティング カーテンレール	CR タイプ A アルミカーテンレール 直付けタイプ 取付下地補強材(Wハ-)共	1.7	m			カーテンレール他 11001 見積
事務 受付カウンター	W1500×D400×H750 カウンター:ラミネ化粧板 ボーストフォーム t.30 W400 支持金物:St-PL-3.2 L350 SOP塗装共 取付金物共	2	か所			造作 11003 見積
機械設備用 免震ヒット雨水溝部 コブ抜き	φ125 L=200	2	か所			刊_仕上エント 9 コスト4P422
電気設備配管 コブ抜き	φ50	3	か所			刊_仕上エント 9 コスト4P422
電気設備配管 コブ抜き	φ88	2	か所			刊_仕上エント 9 コスト4P422
(外部サイン)						(コメント)
EX03-1 外部総合案内サイン	表示変更 「臨時入口」の上に 貼被せ×1 W330×H100	1	か所			サイン 11001 見積
EX03-2 外部総合案内サイン	表示変更 「臨時入口」の上に 貼被せ×1 W330×H100	1	か所			サイン 11002 見積
EX11 出入口名称サインB	新設 「救急搬入口」×1 「搬入口」×1 シート切文字貼 和文:H150、英文:H60	2	か所			サイン 11003 見積
EX12 外部掲示板	先行工事で撤去後、再設置 本体:W1800×H2100	1	か所			サイン 11004 見積

建築工事 細目別内訳

改修工事		本棟改修		仕上エント工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EX17 防火水槽サイン	新設 φ600×H2400 自立 アルミ板面(規格品)φ600 屋外用反射塩ビシート APボール:φ60.5	1	か所			サイン 11005 見積
EX19(ホールタイプ) 外部誘導サイン	新設 本体:W1100×H500 SUS304 2B t.1.2 マトリック焼付塗装仕上(ステンレス近色) 板面:乳半アクリルt.5.0 表示:シート切文字貼 支柱:St丸パイプ φ101.6×t.2.3×H2700 マトリック焼付塗装仕上(ステンレス近色)	1	か所			サイン 11006 見積
EX21(仮設) 救急車両誘導サイン	新設 本体・フレーム: W700×D250×H1000 SUS t.1.2曲げ加工焼付塗装仕上 LED内照式(両面表示) 表示:乳半アクリルt.5.0+インクジェットシート貼 (電照用) 押縁:SUS 9.0×9.0塗装仕上 支柱:□100×100 t.3.2 溶融亜鉛メッキ処理塗装仕上	1	か所			サイン 11007 見積
(内部サイン)						(コメント)
IC05 各受付サインC	新設 W窓枠(≒1000)×H500 板面:アルミ複合板t.3.0 表示:インクジェットシート貼 (巻込み処理) 捨板:アルミ複合板t.3.0	2	か所			サイン 11008 見積
ID08a 室名サインH(ハック等)	新設(既存撤去後) 文字:H50 シート切文字貼	1	か所			サイン 11009 見積
ID08a 室名サインH(ハック等)	新設 文字:H50 シート切文字貼	2	か所			サイン 11010 見積
ID08b 室名サインH(ハック等)	新設 W300×H75 プレート 板面:アルミ複合板t.3.0 表示:インクジェットシート貼 (巻込み処理)	2	か所			サイン 11011 見積

改修工事		本棟改修		仕上ユニット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ID10 在空使用中表示サイン	新設(既存撤去後) W300×H150 壁付 ベース:アクリル板t2.0+ 空室/使用中表示シート貼 フレーム:アクリル板t3.0+t3.0 カバー:アクリルt2.0	2	か所			サイン 11012 見積
ID10 在空使用中表示サイン	新設 W300×H150 壁付 ベース:アクリル板t2.0+ 空室/使用中表示シート貼 フレーム:アクリル板t3.0+t3.0 カバー:アクリルt2.0	2	か所			サイン 11013 見積
ID17 ビクトサインC(シート)	新設 W623×H200 扉付 表示:インクジェットシート貼 文字:H50	1	か所			サイン 11014 見積
サイン基礎		1	式			別紙 00-0002
計						

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装	舗装	1	式		WP
計					
屋外排水設備	屋外排水設備	1	式		WP
計					
工作物	工作物	1	式		WP
計					
植栽	植栽	1	式		WP
計					

外構工事		舗装			舗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
直接仮設(舗装)	墨出し、養生、 整理清掃後片付け	1,039	㎡				
すきとり	H=300程度	172	m ³				
土工機械運搬費	バックホ	1	式				
舗装区分B アスファルト舗装	表層:密粒アスコンt=50 上層路盤: 粒調砕石M-40 t=150 下層路盤: 切込砕石C-40 t=200	155	㎡			舗装 11001 見積	
舗装区分C 透水性コンクリート舗装	表層:透水性コンクリートt=100 引張強度1.2N/mm ² 、 曲げ強度2.5N/mm ² 路盤:切込砕石C-40 t=150	223	㎡			舗装 11002 見積	
舗装区分D ガラス平板ブロック舗装	表層:ガラス平板ブロックt=60 基層:砂t=30 路盤:クラッシュレン t=100 路盤:フィルター砂層 t=50	5	㎡			舗装 11003 見積	
舗装区分E 透水性アスファルト舗装	表層:透水性アスコンt=40 路盤:クラッシュレン t=100 路盤:フィルター砂層 t=50	66.1	㎡			舗装 11004 見積	
舗装区分G コンクリート舗装	表層:コンクリート21N t=150 メッシュ筋 φ6-@100 路盤紙 路盤:切込砕石C-40 t=150	152	㎡			舗装 11005 見積	
舗装区分J 透水性アスファルト舗装	表層:透水性アスコンt=50 路盤:クラッシュレン t=100 路盤:フィルター砂層 t=100 不織布	494	㎡			舗装 11006 見積	
ローリ-荷降し場 グレーチング蓋	溝幅100 ステンレス細目 T-25 枠共	35.4	m			既製金物 11002 見積	

建築工事 細目別内訳

外構工事		舗装			舗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ローリ-荷降し場 防水モルタル塗り	W100×H50	35.4	m				
HN-C 歩道乗入ブロック	W215/240×H120 敷モルタル(1:3)t=20 再生砕石RC-40 t=100	34.7	m			舗装 11007 見積	
HA 植栽縁石	W215/240×H120 敷モルタル(1:3)t=20 再生砕石RC-40 t=100	87.1	m			舗装 11008 見積	
HA 植栽縁石	曲線 W215/240×H120 敷モルタル(1:3)t=20 再生砕石RC-40 t=100	4.7	m			舗装 11009 見積	
TK 地先境界ブロック	W120×H120 敷モルタル(1:3)t=20 再生砕石RC-40 t=100	17.5	m			舗装 11010 見積	
路面表示	3種1号 セップラザン W=150	60	m				
歩道の切り下げ		1	式			別紙 00-0001	
舗装機械運搬費	歩道切り下げ部含む バックホ	1	式				
計							

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室・給油口		1	式			別紙 00-0031	
西側仮設目隠しフェンス	高さ2m以内 65m	1	式			別紙 00-0032	
西側仮設庇	160㎡	1	式			別紙 00-0033	
東側仮設庇	135㎡	1	式			別紙 00-0034	
下部消火水槽1		1	式			別紙 00-0035	
送水口立上り		1	式			別紙 00-0041	
バルブピット		1	か所				
ドクヘリ給油タンク		1	式			別紙 00-0038	
計							

建築工事 細目別内訳

外構工事		植栽			植栽		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コウライ芝	目地張り	66	㎡				
芝植栽基盤整備	C種 深さH=30cm 植込み用土、肥料共 (黒土0.24m ³ /㎡) (ホウ土0.06m ³ /㎡) (高度化成肥料0.06kg/㎡)	66	㎡				
植栽機械運搬費	ハックホウ	1	式			別紙 00-0040	
計							

発生材処分		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外構, 工作物等)						(コメント)
建設発生土積込み		493	m3			
建設発生土運搬		493	m3			
建設発生土処分	参考：(開北建)	493	m3			発生材処分 11045 処分費
(植栽)						(コメント)
建設発生土運搬		19.8	m3			
建設発生土処分	参考：(開北建)	19.8	m3			発生材処分 11047 処分費
計						

外構工事		舗装			舗装	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
歩道の切り下げ		1	式			別紙 00-0001
(撤去)						(コメント)
歩道切り下げ 舗装 カッター	アスファルト舗装 t=40	12	m			
歩道切り下げ アスファルト舗装(歩行)	表層 t=40 集積共	34	m ²			
歩道切り下げ 路盤材撤去	t=100 集積共	34	m ²			
(下記は舗装撤去 を含む)						(コメント)
歩道切り下げ MMA点字タイル撤去	600×300×t2 集積共	17	枚			
歩道切り下げTK 地先境界ブロック 撤去	W120×H120 敷モルタル t=20、砕石 t=100共 集積共	22	m			
歩道切り下げHK-A 歩車道境界ブロックA	W150/170×H200 敷モルタル t=20、砕石 t=100共 集積共	21	m			
(改修)						(コメント)
直接仮設(舗装)	墨出し、養生、 整理清掃後片付け	35.2	m ²			
すきとり	H=300程度	11.7	m ³			
MMA点字タイル	600×300×t2	17	枚			舗装 11012 見積
アスファルト舗装	Ⅲ種 大型及び中型貨物 自動車等対応 表層:密粒アスコン t=50 (密粒度13mm以下) 表層:密粒アスコン t=50 (密粒度20mm以下)					舗装 11013 見積

建築工事 別紙明細

外構工事		舗装			舗装	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
歩道の切り下げ		1	式			別紙 00-0001
	路盤:粒調砕石M-40 t=250	35.2	m ²			
歩道切り下げTK 地先境界ブロック	W120×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	2	m			舗装 11014 見積
HK-A1 歩車道境界ブロックA	(切下げ部) W150/170×H100 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	13	m			舗装 11015 見積
HK-A1 歩車道境界ブロックA	(すりつけ部) W150/170×H100~200 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	7.5	m			舗装 11016 見積
HK-A1 歩車道境界ブロックA	W150/170×H200 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	1	m			舗装 11017 見積
計						

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
(直接仮設)						(コメント)	
やりかた	小規模	9.1	m ²				
墨出し	小規模	9.1	m ²				
養生	小規模	9.1	m ²				
整理清掃後片付け	小規模	9.1	m ²				
枠組本足場	(手すり先行方式) 建枠 600×1700 2.5ヶ月	69	m ²				
安全手すり	(手すり先行方式) 枠組本足場用 2.5ヶ月	21.2	m				
内部躯体足場	階高4.0m以下 平屋用 30日	9.1	m ²				
内部仕上足場	階高4.0m以下 平屋用 30日	9.1	m ²				
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 2.5ヶ月	69	m ²				
小幅ネット張り	防災ボ リエステル 2.5ヶ月	21.2	m				
仮設材運搬	枠組本足場 建枠幅600	69	m ²				
仮設材運搬	安全手すり	21.2	m				
仮設材運搬	内部仕上脚立足場	9.1	m ²				

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
仮設材運搬	ネット状養生シート張り	69	m ²				
仮設材運搬	小幅ネット張り	21.2	m				
(土工)						(コメント)	
根切り	つぼ・布掘り	14	m ³				
床付け	総掘り	19	m ²				
埋戻し	A種	7	m ³				
P31 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ190.7 6本 杭長 21.9m 材工共	1	式			既製杭 11001 見積	
P31 杭頭補強筋	4-D13 L490	6	か所				
砂利地業	再生クラッシュラン	1.1	m ³				
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	1	m ³				
(鉄筋)						(コメント)	
内部嵩上げコンクリート 溶接金網	3.2φ 100×100	6.3	m ²				
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t				

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
異形鉄筋	SD295 D13	1.6	t				
異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t				
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t				
鉄筋加工組立費		2	t				
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0031/00-001	
(コンクリート)						(コメント)	
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎	4.9	m3				
普通コンクリート	Fc24N S15 地上	7	m3				
B31、G31 普通コンクリート	Fc24N S18	0.9	m3				
内部 嵩上げコンクリート	Fc18N、スランプ 15	0.9	m3				
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0031/00-002	
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0031/00-003	
(型枠)						(コメント)	
普通合板型枠	基礎部	22	m ²				

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
普通合板型枠	地上部	12.4	m ²				
打放合板型枠	地上部 A種	38.1	m ²				
打放合板型枠	地上部 C種	25.1	m ²				
内部嵩上げコンクリート 普通合板型枠	仕上げ用	1	m ²				
型枠運搬費		97.8	m ²				
外部 打継目地棒	W20×15 D30	11.4	m				
外部 打放面補修	A種	38.1	m ²				
内部 打放面補修	C種	25.1	m ²				
(防水)						(コメント)	
外部笠木取合い シーリング	MS-2 W20×15	10.2	m				
打継目地 シーリング	PS-2 20×20	11.4	m				
建具枠廻り シーリング	MS-2 15×10	8.4	m				
内部油溜枳 耐油性塗膜防水	大関化学工業: パテックスC-1工法同等品	6.3	m ²				
内部油溜枳 耐油性塗膜防水	300×300×H300 大関化学工業: パテックスC-1工法同等品	1	カ所				

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
内部排水溝 耐油性塗膜防水	W150×H150・200 糸=500(巾木含む) 大関化学工業: パテックスC-1工法同等品	10.7	m				
(屋根)						(コメント)	
屋根 折板葺き	h-170×0.8 カールハリウム鋼板 t0.8 ヨルハーフ:166ハセ同等品	8.9	m ²			折板屋根 11001 見積	
屋根 タイフレーム		4.2	m			折板屋根 11002 見積	
屋根 軒先面戸	エブロン面戸共	2.1	m			折板屋根 11003 見積	
屋根 水上面戸	エブロン面戸共	2.1	m			折板屋根 11004 見積	
屋根 水上水切り	カールハリウム鋼板 t0.8 w250×h150	2.1	m			折板屋根 11005 見積	
屋根 クラハ水切り	カールハリウム鋼板 t0.8 w250×h150~250	7.9	m			折板屋根 11006 見積	
屋根 軒種	カールハリウム鋼板 t0.8 W200×h150(既製品) 取付金物共	2.1	m			折板屋根 11007 見積	
軒種 落し口	100φ ステンレス防塵網	1	カ所			折板屋根 11008 見積	
縦種	VP管 100φ 掘み金物共	2.6	m			刊_屋根 1 コスト4P265 施工4P291	
(金属)						(コメント)	
屋根 アルミ笠木	300形 既製品 表面処理:BB-2種	10.4	m			AL金物 11004 見積	

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031	
屋根 アルミ笠木コーナー加算	300形 既製品 表面処理:BB-2種	2	カ所			AL金物 11005 見積	
ビット内配管 アンカー	M10×50	22	本				
(左官)						(コメント)	
外部 ドクヘリ給油口 コンクリート直均し仕上	直均し仕上げ	2.5	m ²				
外部 ドクヘリ給油口 コンクリート直均し仕上	直均し仕上げ 幅300mm以下	2	m				
建具周囲モルタル詰	防水剤入	8.4	m				
外壁 弾性吹付タイル	コンクリート面 複層塗材E ゆず肌状 SK化研:レナランド同等品以上	38.1	m ²				
内部油溜桝 防水モルタル	塗膜防水下 300*300*H300	1	カ所				
内部排水溝 防水モルタル	塗膜防水下 W150×H150・200 糸=500(巾木含む)	10.7	m				
内部床 防水モルタル	塗膜防水下	6.3	m ²				
(鋼製建具)						(コメント)	
SD 両開きフッシュ戸新	特定防火設備 W1800×H2100	1	カ所			鋼製建具 12001 見積	
(塗装)						(コメント)	

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ドクヘリポンプ室 ・給油口		1	式			別紙 00-0031
外部 フッ素樹脂エナメル	(FUE)塩ビ堅種面	0.8	m ²			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼製建具面	9.8	m ²			(コメント)
(内外装)						
内部 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t25 A種1H 折版裏面	15.1	m ²			刊_内外装 4 施工4P417
(雑)						(コメント)
外部ドクヘリ給油口 配管ボルト用基礎 ブロック	150×220×H300	1	か所			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0031/00-001
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1.7	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 太物	0.3	t			B1-000258 No.1 独自
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0031/00-002
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	13.7	m ³			B1-000255 No.1 独自
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0031/00-003
構造体強度補正		13.7	m ³			
計						

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
西側仮設 目隠しフェンス	高さ2m以内 65m	1	式			別紙 00-0032	
外構関係 仮設(フェンス)	高さ2m以内	65	m				
根切り	つぼ・布掘り	47.1	m ³				
床付け	つぼ・布掘り	16.2	m ²				
埋戻し	A種	39.6	m ³				
砂利地業	再生クワッション	1.6	m ³				
異形鉄筋	SD295 D13	1.2	t				
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.22-1.17)×0.7	1	式			別紙 00-0032/00-001	
鉄筋加工組立費		1.2	t				
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0032/00-002	
普通コンクリート	Fc21N S18 基礎部	5.8	m ³				
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0032/00-003	
普通合板型枠	基礎部	51.8	m ²				
型枠運搬費		51.8	m ²				
仮設目隠しフェンス1	W3200×H1970 高耐候性樹脂粉体塗装 ホルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上					目隠しフェンス 11001 見積	

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
西側仮設 目隠しフェンス	高さ2m以内 65m	1	式			別紙 00-0032	
	防錆着色処理 朝日スチール工業:AM-2000-M XA同等品	1	か所				
仮設目隠しフェンス2	W9200×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ホルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上 防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	1	か所			目隠しフェンス 11002 見積	
仮設目隠しフェンス2	W10000×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ホルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上 防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	1	か所			目隠しフェンス 11003 見積	
仮設目隠しフェンス2	W13800×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ホルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上 防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	1	か所			目隠しフェンス 11004 見積	
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ 500×500	19	か所				
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ 400×400	21	か所				
計							
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.22-1.17)×0.7	1	式			別紙 00-0032/00-001	
スクラップ 控除		▲0.04	t			刊_鉄筋 9 物価5P795 積算5P75	
計							

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0032/00-002
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1.2	t			B1-000258 No.1 独自
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0032/00-003
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	5.8	m3			B1-000255 No.1 独自
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
西側仮設庇	160㎡	1	式			別紙 00-0033
外構関係仮設(庇)	隅やり方64ヶ所含む	1	式			
根切り	つぼ・布掘り	85.9	m3			
床付け	つぼ・布掘り	44.1	㎡			
埋戻し	A種	54.5	m3			
砂利地業	再生クラッシュ	4.4	m3			
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	2.2	m3			
異形鉄筋	SD295 D10	0.9	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.3	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
鉄筋スラップ 控除	0.04t (1.32-1.27)×0.7	1	式			別紙 00-0033/00-001
鉄筋加工組立費		1.3	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0033/00-002
普通コンクリート	Fc24N S15	25.2	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033/00-003

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
西側仮設庇	160㎡	1	式			別紙 00-0033
普通合板型枠	基礎部	86.1	㎡			
打放合板型枠	B種 地上部	7	㎡			
型枠運搬費		93.1	㎡			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	7	㎡			
仮設搬入庇1	W3100×D5500×H2300 四国化成:レジストボードSG 同等品	1	か所			仮設庇 11001 見積
仮設搬入庇2	W7916×D5775×H2300 四国化成:スマートボードHG トリプルライトタイプ 同等品	1	か所			仮設庇 11002 見積
仮設搬入庇3	W7916×D5775×H3400 四国化成:スマートボードHG トリプルライトタイプ 同等品	1	か所			仮設庇 11003 見積
仮設歩廊庇1	W12278×D2083×H1900 アカーベースボード共 四国化成:VF-R同等品	1	か所			仮設庇 11004 見積
仮設歩廊庇2	W3178×D2083×H1900 アカーベースボード共 四国化成:VF-R同等品	1	か所			仮設庇 11005 見積
仮設歩廊庇3・4	W3078×D4085×H2500 四国化成:VF-R Y合掌タイプ 同等品	2	か所			仮設庇 11006 見積
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ	23.4	㎡			
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ 400×400	4	か所			
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.32-1.27)×0.7	1	式			別紙 00-0033/00-001
スクラップ 控除		▲0.04	t			刊_鉄筋 9 物価5P795 積算5P75
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0033/00-002
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1.1	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 太物	0.2	t			B1-000258 No.1 独自
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033/00-003
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	25.2	m3			B1-000255 No.1 独自
計						

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
東側仮設庇	135㎡	1	式			別紙 00-0034	
外構関係仮設(庇)	隅やり方64ヶ所含む	1	式				
根切り	つぼ・布掘り	67.7	m ³				
床付け	つぼ・布掘り	38	m ²				
埋戻し	A種	41.9	m ³				
砂利地業	再生クワッシュラン	3.8	m ³				
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	1.9	m ³				
異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t				
異形鉄筋	SD295 D13	0.8	t				
異形鉄筋	SD295 D16	0.5	t				
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.6-1.54)×0.7	1	式			別紙 00-0034/00-001	
鉄筋加工組立費		1.5	t				
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0034/00-002	
普通コンクリート	Fc24N S15	22.7	m ³				
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0034/00-003	

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物			工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
東側仮設庇	135㎡	1	式			別紙 00-0034	
普通合板型枠	基礎部	62.8	m ²				
打放合板型枠	B種 地上部	18.5	m ²				
型枠運搬費		81.3	m ²				
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	18.5	m ²				
仮設救急庇	W16930×D5195×H3500 四国化成:マイトNext同等	1	か所			仮設庇 11007 見積	
仮設搬入庇4	W16578×D2083×H1900 アカーベース・ホルト共 四国化成:VF-R同等	1	か所			仮設庇 11008 見積	
仮設搬入庇5	W5600×D2800×H2500 三協アミ:FI II 同等	1	か所			仮設庇 11009 見積	
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ	17.9	m ²				
基礎 天端コンクリート直均し	仕上げ 500×700	7	か所				
計							
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.6-1.54)×0.7	1	式			別紙 00-0034/00-001	
スクラップ 控除		▲0.04	t			刊_鉄筋 9 物価5P795 積算5P75	
計							

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0034/00-002
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 大物	0.5	t			B1-000258 No.1 独自
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0034/00-003
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	22.7	m3			B1-000255 No.1 独自
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下部消火水槽1		1	式			別紙 00-0035
外構関係仮設 (水槽類)	深さ4m程度	1	式			
根切り	1次掘削 山留内総掘り	119	m3			
根切り	2次掘削 山留内総掘り	102	m3			
床付け	総掘り	42.4	m ²			
埋戻し	A種	117	m3			
山留	切梁・腹起し共	1	式			山留他 11001 見積
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0035/00-005
P1 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 4本 杭長 18.0m 材工共	1	式			既製杭 11003 見積
P2 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 6本 杭長 18.0m 材工共	1	式			既製杭 11004 見積
杭頭補強筋	4-D13 L490	10	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン	2.6	m3			
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	2.1	m3			

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下部消火水槽1		1	式			別紙 00-0035
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	1.2	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.6	t			
鉄筋スラップ 控除	(2.2-2.11)×0.7	1	式			別紙 00-0035/00-001
鉄筋加工組立費		2.1	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0035/00-002
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎部	18.6	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0035/00-003
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035/00-004
普通合板型枠	基礎部	56.6	m ²			
型枠運搬費		56.6	m ²			
下部消火水槽1	8960×3406×H2406+立管500 耐震性貯水槽 耐-09003号 3000×2000 50m3 III型(車道用)、ヒット2ヶ所 PC鋼より線L=9.7m 4本 ステップ W=300共					消火水槽 11001 見積

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下部消火水槽1		1	式			別紙 00-0035
	人孔鉄蓋別計上、 基礎現場打コンクリート別計上 土工事別計上	1	カ所			
下部消火水槽1用 人孔鉄蓋	防火水槽用 φ600 T-25 枠共 日之出水道機器:R060タイプ 同等品	2	カ所			消火水槽鉄蓋 11001 見積
計						
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0035/00-005
土工機械運搬 (バックホウ)	排出カス対策型 油圧式パワー型0.8m3	1	往復			B0-132716 No.1 参考
計						
鉄筋スラップ 控除	(2.2-2.11)×0.7	1	式			別紙 00-0035/00-001
スラップ 控除		▲0.1	t			刊_鉄筋 9 物価5P795 積算5P75
計						

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0035/00-002
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1.3	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 大物	0.8	t			B1-000258 No.1 独自
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0035/00-003
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	18.6	m3			B1-000255 No.1 独自
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035/00-004
構造体強度補正		18.6	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
送水口立上り		1	式			別紙 00-0041
外構関係 仮設(擁壁)		2.8	m			
根切り	つぼ・布掘り	6.3	m3			
床付け	つぼ・布掘り	1.4	m ²			
埋戻し	A種	5.7	m3			
砂利地業	再生クワッシュラン	0.2	m3			
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	0.1	m3			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立費		0.1	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0041/00-001
普通コンクリート	Fc21N S18 地上	1	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0041/00-002
普通合板型枠	地上部	1.7	m ²			
打放合板型枠	B種 地上部	7.7	m ²			
型枠運搬費		9.4	m ²			

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
送水口立上り		1	式			別紙 00-0041
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	7.7	m ²			
送水口パネ	W1100×H(扉445+幕板350) 両開き扉ステンレスt=1.5、取手共 幕板ステンレスt=3.0 貫通孔6か所 サイズ標示別計上(設備工事)	2	か所			SUS金物 11008 見積
笠木 天端コンクリート直均し	幅300mm以下 仕上げ	2.8	m			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0041/00-001
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	0.1	t			B1-000258 No.1 独自
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0041/00-002
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	1	m ³			B1-000255 No.1 独自
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ドクヘリ給油タンク		1	式			別紙 00-0038
外構関係 仮設(水槽類)	深さ5m程度	16.5	m ²			
根切り	1次掘削 山留内総掘り	72	m ³			
根切り	2次掘削 山留内総掘り	113	m ³			
床付け	総掘り	45.1	m ²			
埋戻し	A種	155	m ³			
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0038/00-004
山留		1	式			山留他 11003 見積
P21 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 10本 杭長 17.8m 材工共	1	式			既製杭 11009 見積
杭頭補強筋	4-D13 L490	10	か所			既製杭 11010 見積
砂利地業	再生クワッチャン	2.7	m ³			
捨てコンクリート	Fc18N S15 材工共	2.3	m ³			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	1.1	t			

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ドクヘリ給油タンク		1	式			別紙 00-0038
異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t			
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.78-1.72) × 0.7	1	式			別紙 00-0038/00-001
鉄筋加工組立費		1.7	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0038/00-002
普通コンクリート	Fc24N S15 基礎部	14.7	m ³			
ヒューム管柱	Fc24N S18 φ300 L3950 4本 鉄筋共 材工共	1	式			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0038/00-003
普通合板型枠	基礎部	27.7	m ²			
型枠運搬費		27.7	m ²			
床コンクリート直均し仕	仕上げ	36.1	m ²			
立上り 天端コンクリート直均し	幅300mm以下 仕上げ	17.3	m			
立上り 天端モルタル塗り仕上	糸幅300mm以下 仕上げ	3.8	m			
タックRC取合 ゴムシート敷き	t=10 W=300	4.1	m			

建築工事 別紙明細

外構工事		工作物		工作物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ドクヘリ給油タンク		1	式			別紙 00-0038
計						
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0038/00-004
土工機械運搬 (バックホウ)	排出カス対策型 油圧式ローラ型0.8m ³	1	往復			B0-132716 No.1 参考
計						
鉄筋スクラップ 控除	0.04t (1.78-1.72) × 0.7	1	式			別紙 00-0038/00-001
スクラップ 控除		▲0.04	t			刊_鉄筋 9 物価5P795 積算5P75
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0038/00-002
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	1.2	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	10t車 30km程度 大物	0.5	t			B1-000258 No.1 独自
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 撤去工事 】				
発生材処分				
	建設発生土積込み		m3	640
	発生材積込み	路盤材	m3	2,560
	発生材積込み	アスファルトコンクリート類	m3	2,560
	発生材積込み	コンクリート(無筋)類	m3	2,560
	発生材積込み	コンクリート(二次製品)類	m3	2,560
	発生材積込み	廃プラスチック類	m3	1,760
	発生材積込み	ガラス及び陶磁器屑	m3	2,560
	発生材積込み	建設発生木材	m3	1,760
	発生材積込み	生木類-幹	m3	1,760
	発生材積込み	生木類-根	m3	1,760
	発生材積込み	混合廃棄物	m3	1,760
	発生材積込み	廃珪酸カルシウム板	m3	1,760
	発生材積込み	廃石膏ボード	m3	1,760
	有価物積込み	鉄筋	t	1,200

工種	名称	規格	単位	見積単価
	有価物積込み	スチール	t	1,200
	有価物積込み	ステンレス 0.9t	式	800
	有価物積込み	アルミ 0.03t	式	800
	発生材運搬	路盤材	m3	2,400
	発生材運搬	廃プラスチック類	m3	1,010
	発生材運搬	ガラス及び陶磁器屑	m3	2,400
	発生材運搬	建設発生木材	m3	1,080
	発生材運搬	生木類-幹	m3	800
	発生材運搬	生木類-根	m3	800
	発生材運搬	混合廃棄物	m3	2,400
	発生材運搬	廃珪酸カルシウム板	m3	2,400
	発生材運搬	廃石膏ボード	m3	2,400
	発生材処分	路盤材	m3	3,010
	発生材処分	廃プラスチック類	m3	8,000
	発生材処分	ガラス及び陶磁器屑	m3	6,400
	発生材処分	建設発生木材	m3	6,800
	発生材処分	生木類-幹	m3	12,000
	発生材処分	生木類-根	m3	16,000
	発生材処分	混合廃棄物	m3	12,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	発生材処分	廃珪酸カルシウム板	m ³	12,000
	発生材処分	廃石膏ボード	m ³	12,000
【改修工事】				
本棟改修				
	外壁 押出成形セメント板	縦壁 W900 t75 タイル下地用 Aタイプ 磁器質タイル貼 レールファスター工法対応 取付金物・自重受け金物共 板間 ホリウレタンシール共 ガスケット共	m ²	21,400
	外壁取合 ECP下端金物	t75用 St L-50×50×6 通し 防錆処理共	m	3,360
	外壁 スラブ下 ECP頭繋ぎ金物	t75用 St L-50×50×6 通し Z金物共 防錆処理共	m	3,360
	外壁 ECP開口補強	t75用 St L-65×65×6 防錆処理共	m	3,740
	外壁 ECP端部 ロックウール充填	W80×t15	m	2,530
	外壁 ECP下 縦目地部水抜き パイプ	ステンレスパイプ φ10 L150 逆流防止機能付き	か所	2,220
	外壁 45二丁掛磁器質 タイル貼り	ECP面 接着剤貼共 病院保管タイルを使用	m ²	4,140
	スタッフミーティング 手洗器取付補強材	耐水合板t12 W400×H300	か所	3,900
	職員WC 手洗器取付補強材	耐水合板t12 W400×H300	か所	3,900
	西側仮設搬入前 スロープ	W2000×D1850×H150 スロープ：St-CHPL-4.5 加工 下地三角支持材 St-φ48.6 St-L-50 ×50×@200 差込用φ12:St-PL-4.5加工 L=50 付 熔融亜鉛メッキ 取付金物共	か所	216,000
	外壁取合 ECP足元埋込金物	t75用 RC打込 St L-50×50×6 L120 防錆処理共	か所	5,100
	免震部分手摺設置	H850×L3550 SUS製HL 手摺:SUS-FB-12× 50 支柱:SUS-FB-12×50 @1000 手摺 子:SUS-FB-6×38 2段 取付金物共	か所	166,000
	免震部分手摺設置	H850×L3000 SUS製HL 手摺:SUS-FB-12× 50 支柱:SUS-FB-12×50 @1000 手摺 子:SUS-FB-6×38 2段 取付金物共	か所	140,000
	免震部分手摺設置	H850×L2200 SUS製HL 手摺:SUS-FB-12× 50 支柱:SUS-FB-12×50 @1000 手摺 子:SUS-FB-6×38 2段 取付金物共	か所	103,000
	RC立上り取合 水切	アルミ t2.0曲げ加工 W100 糸155 取付金物共	m	9,300

工種	名称	規格	単位	見積単価
	SD-13 水切	アルミ D100	m	6,600
	STD-308 アルミパネ	t=2.0 BB-2種ブラウン・ブラック系 W1120×H220	か所	18,000
	腰壁STG-A SUS板	ボート面 t1.5加工 H=250 HL仕上 エッジ丸面(上下共)加工	m	16,500
	流し台 ステンレスパネ	t0.6加工 取付金物共	m ²	16,800
	スタッフミーティング 鋼製一方枠	スチールt=1.6加工 W164×D25 H2500	か所	21,800
	STG-E 手摺取付下地補強	St-PL-1.6 H200通し	m	1,980
	AW取合 LGS間仕切取合	間仕切小口_W160×D25 方立_W240×D40 St-PL-1.6曲げ加工 ロックウール充填共 取付金物共	m	10,800
	手洗い流し腰壁 軽量鉄骨下地補強	W400×H1250 C-60×30×10×2.3(四方形) 門型取付補強 PL-1.6加工 W30×L500 @450共	か所	34,400
	職員WC腰壁 軽量鉄骨下地補強	H=850 C-100×50×20×3.2 円形取付補強材 PL-1.6加工 W30×L500 @450共	m	42,700
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225 1.5≦2.5 仕様C:落下低減天井 既存インサート利用	m ²	2,746
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @360 H=1.5以下 仕様C:落下低減天井 既存インサート利用	m ²	7,260
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @360 1.5≦2.5 仕様C:落下低減天井	m ²	8,940
	SW-304 額縁	スチール t=1.6 W230×H30 糸260	m	18,000
	SW-304 膳板	スチール t=1.6 W260×H20 糸280	m	19,800
	SD-13 両開きフラッシュ戸	遮音性:T-3 W2000×H2200 PAT 扉内ロックウール充填 (150kg/m ²) ストップなし自閉式	か所	515,000
	HD-102a 片引きハンガー戸	W1965×H2000 電気錠・テンキー錠付に改修	か所	425,000
	HD-314 片引き込ハンガー戸	戸袋付 W800×H2000 ストップなし自閉式 フリーストップ機構 煙感連動解除装置付	か所	170,000
	SD-325 両開きフラッシュ戸	W2000×H2100 ストップなし自閉式	か所	228,000
	SW-304 引違い窓	W1200×H1200	か所	113,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	LD-304 片開きフラッシュ戸	W600×H2000 明り窓付:30Φ ストップなし自閉式 DAIKIN;PQN-AMK同等品	か所	136,000
	LD-311 片開きフラッシュ戸	額入 W800×H2000 電気錠・テンキ錠共 ストップなし自閉式	か所	147,000
	LD-325 片開きフラッシュ戸	額入 W700×H2000 ストップなし自閉式	か所	107,000
	STD-308 両開き框戸	ガラリ・欄間付 W2241×H3330 欄間フロントガラスt6.0をアルミハネt2.0に改修	か所	902,000
	SW-304 フロントガラス	t=5 2.18㎡以下	㎡	48,200
	LD-311、325 型板ガラス	t=6 W75×H1550	枚	17,700
	ガラスシーリング	SR-1 片面27.44m×2	m	627
	壁 不燃材パウダー塗装	既存面 TS東京:シーリングマジック同等品	㎡	1,990
	天井 不燃材パウダー塗装	既存岩綿吸音板面 TS東京:シーリングマジック同等品	㎡	1,990
	床 単層ビニル床シート	VS-1;t=2.0 単層 熱溶接工法 エポキシ系接着剤 東リ ヒトエ同等品	㎡	4,060
	巾木 単層ビニル床シート 巻上	VS-1 t2.0 H100 R20 面取共 熱溶接工法 エポキシ系接着剤 東リ:ヒトエ同等	m	1,950
	床 単層ビニル床シート	VS-6;t=2.0 複層(耐動性) 溶接工法 エポキシ系接着 東リ ノワックスリュームNW同等品	㎡	3,680
	巾木 単層ビニル床シート 巻上	VS-6;t=2.0 複層(耐動性) H=100 既存ボート面 東リ ノワックスリュームNW同等品	m	1,770
	ビニル床シート立上げ 専用見切材	塩ビ	m	530
	ビニル巾木	H=60 ボート面 東リ ソフト巾木同等品	m	390
	STG-E プロテクションウォールカバー	H=900 腰壁用プラスチックエッジ 共 ロンシール工業 ロンウォールカバー t1.0同等品	m	4,950
	壁 ビニルクロス	VC-2 不燃撥水仕様 ボート面 サンゲツ FATH同等品	㎡	2,880
	壁 メラミン化粧シート	ケイカル板面 目地処理共 AICA:フオアテクト同等品	㎡	10,900
	Sa 耐火間仕切	W=134 両面GB(F)12.5t下地GB(F)12.5t LGS下地90形 耐火構造FP060NP-0448 吉野石膏:ハイウォールZ同等品	㎡	9,970

工種	名称	規格	単位	見積単価
	Sa 四周処理	ロックウールフェルト、耐火シール	m	530
	職員WC腰壁 化粧ケイカル板	厚6 目地シーリング共 A&Aマテリアル：ステント [®] #500同等品	m ²	72,400
	スタッフ 流し台	W1050×H850 カウンタートップ [°] ：SUS304 シンク：SUS304 扉・側板：メラミン化粧板 サンウェーブ [®] ：GSシリーズ [®] 同等品	か所	79,000
	事務 流し台	W750×H850 カウンタートップ [°] ：SUS304 シンク：SUS304 扉・側板：メラミン化粧板 サンウェーブ [®] ：GSシリーズ [®] 同等品	か所	68,100
	スタッフ 吊り戸棚	W1050×H500 扉：メラミン化粧板 サンウェーブ [®] ：GSシリーズ [®] 同等品	か所	14,000
	事務 吊り戸棚	W750×H500 扉：メラミン化粧板 サンウェーブ [®] ：GSシリーズ [®] 同等品	か所	12,000
	スタッフ 流し台水切り	W150 既製品 L=1050	か所	7,750
	事務 流し台水切り	W150 既製品 L=750	か所	7,750
	職員WC コンパクト手洗い	W450 下地取付補強共 TOTO：LSE870APFRM同等品	か所	119,000
	スタッフミーティング [°] 化粧鏡	W455×H608 枠金物共 TOTO：TS119FR1同等品	か所	4,100
	職員WC 化粧鏡	W455×H608 枠金物共 TOTO：TS119FR1同等品	か所	4,100
	スタッフミーティング [°] 手洗甲板	W150 t20 メラミン化粧板 (ホ [°] ストフォーム)R付 AICA棚板 KNAタイプ [°] 同等品	m	15,000
	職員WC 大便器甲板	W250 t20 メラミン化粧板 (ホ [°] ストフォーム) AICA棚板 UYAタイプ [°] 同等品	m	15,600
	STG-E 手摺タイプ [°] (Aタイプ [°])	壁付 塩ビ [°] 製 φ34既製品 受け：AL押出し形 材 受け金物：亜鉛 [°] イキャスト@900 カ工業：ヒ [°] コレン0-34type (特注品)+受けAL製 AGS55 同等品	m	18,200
	スタッフミーティング [°] カーテンレール	CR タイプ A アルミカーテンレール 直付けタイプ [°] 取付下地補強材(W [°] バー)共	m	3,140
	事務 受付カウンター	W1500×D400×H750 カウンター：メラミン化粧板 ホ [°] ストフォーム t30 W400 支持金物：St-PL-3.2 L350 SOP塗装共 取付金物共	か所	66,000
	EX03-1 外部総合案内サイン	表示変更 「臨時入口」の上に貼被せ×1 W330×H100	か所	4,200
	EX03-2 外部総合案内サイン	表示変更 「臨時入口」の上に貼被せ×1 W330×H100	か所	4,200

工種	名称	規格	単位	見積単価
	EX11 出入口名称サインB	新設「救急搬入口」×1 「搬入口」×1 シート切文字貼 和文:H150、英文:H60	か所	12,600
	EX12 外部掲示板	先行工事で撤去後、再設置 本体:W1800×H2100	か所	168,000
	EX17 防火水槽サイン	新設 φ600×H2400 自立 アルミ板面(規格品) φ600 屋外用反射塩ビシート APホール:φ60.5	か所	210,000
	EX19(ホールタイプ) 外部誘導サイン	新設 本体:W1100×H500 SUS304 2B t1.2 メトリック焼付塗装仕上(ステンレス近色) 板面:乳 半アクリルt5.0 表示:シート切文字貼 支柱:St丸 パイプ φ101.6×t2.3×H2700 メトリック焼付 塗装仕上(ステンレス近色)	か所	364,000
	EX21(仮設) 救急車両誘導サイン	新設 本体・フレーム: W700×D250×H1000 SUS t1.2 曲げ加工焼付塗装仕上 LED内照式 (両面表示) 表示:乳半アクリルt5.0+インクジェット シート貼(電照用) 押縁:SUS 9.0×9.0 塗装 仕上 支柱:□100×100 t3.2 溶融亜鉛メッキ 処理塗装仕上	か所	420,000
	IC05 各受付サインC	新設 W窓枠(≒1000)×H500 板面:アルミ複合板t3.0 表示:インクジェットシート貼 (巻込み処理) 捨板:アルミ複合板t3.0	か所	22,400
	ID08a 室名サインH(バック等)	新設(既存撤去後) 文字:H50 シート切文字貼	か所	3,850
	ID08a 室名サインH(バック等)	新設 文字:H50 シート切文字貼	か所	2,450
	ID08b 室名サインH(バック等)	新設 W300×H75 フレート 板面:アルミ複合板t3.0 表示:インクジェットシート貼 (巻込み処理)	か所	5,950
	ID10 在空中使用中表示サイン	新設(既存撤去後) W300×H150 壁付 ベース;アクリル板t2.0+ 空室/使用中表示シート貼 フレーム:アクリル板t3.0+t3.0 カバー:アクリルt2.0	か所	28,000
	ID10 在空中使用中表示サイン	新設 W300×H150 壁付 ベース;アクリル板t2.0+ 空室/使用中表示シート貼 フレーム:アクリル板t3.0+t3.0 カバー:アクリルt2.0	か所	24,500
	ID17 ピクトサインC(シート)	新設 W623×H200 扉付 表示:インクジェットシート貼 文字:H50	か所	10,500
【 外構工事 】				
舗装				
	舗装区分B アスファルト舗装	表層:密粒アスコンt=50 上層路盤:粒調碎石M-40 t=150 下層路盤:切込碎石C-40 t=200	㎡	5,200
	舗装区分C 透水性コンクリート舗装	表層:透水性コンクリートt=100 引張強度1.2N/mm2、曲げ強度2.5N/mm2 路盤:切込碎石C-40 t=150	㎡	12,800
	舗装区分D シラス平板ブロック舗装	表層:シラス平板ブロックt=60 基層:砂t=30 路盤:クラッシュラン t=100 路盤:フィルター砂層 t=50	㎡	24,500
	舗装区分E 透水性アスファルト舗装	表層:透水性アスコンt=40 路盤:クラッシュラン t=100 路盤:フィルター砂層 t=50	㎡	4,420

工種	名称	規格	単位	見積単価
	舗装区分G コンクリート舗装	表層:コンクリート21N t=150 メッシュ筋 φ6-@100 路盤紙 路盤:切込砕石C-40 t=150	m ²	9,760
	舗装区分J 透水性アスファルト舗装	表層:透水性アスファルトt=50 路盤:クラッシュラン t=100 路盤:フィルター砂層 t=100 不織布	m ²	5,400
	ローリー荷降し場 グレーチング蓋	溝幅100 ステンレス細目 T-25 枠共	m	23,400
	HN-C 歩道乗入ブロックC	W215/240×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	10,800
	HA 植栽縁石	W215/240×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	11,100
	HA 植栽縁石	曲線 W215/240×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	14,800
	TK 地先境界ブロック	W120×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	6,690
別紙明細書				
	MMA点字タイル	600×300×t2	枚	8,450
	アスファルト舗装	Ⅲ種 大型及び中型貨物 自動車等対応 表層:密粒アスコンt=50 (密粒度13mm以下) 表層:密粒アスコンt=50 (密粒度20mm以下) 路盤:粒調砕石M-40 t=250	m ²	7,040
	歩道切り下げTK 地先境界ブロック	W120×H120 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	6,690
	HK-A1 歩車道境界ブロックA	(切下げ部) W150/170×H100 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	8,540
	HK-A1 歩車道境界ブロックA	(すりつけ部) W150/170×H100~200 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	9,240
	HK-A1 歩車道境界ブロックA	W150/170×H200 敷モルタル(1:3) t=20 再生砕石RC-40 t=100	m	8,540
	P31 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ190.7 6本 杭長 21.9m 材工共	式	2,610,000
	屋根 折板葺き	h=170×0.8 ガルバリウム鋼板 t0.8 ヨトールフ:166 ^{ハセ} 同等品	m ²	13,200
	屋根 タイトフレーム		m	3,000
	屋根 軒先面戸	エポキシ面戸共	m	6,000
	屋根 水上面戸	エポキシ面戸共	m	6,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	屋根 水上水切り	ガルバリウム鋼板 t0.8 W250×H150	m	14,400
	屋根 ケラバ水切り	ガルバリウム鋼板 t0.8 W250×H150~250	m	9,000
	屋根 軒樋	ガルバリウム鋼板 t0.8 W200×H150(既製品) 取付金物共	m	16,800
	軒樋 落し口	100φ ステンレス防塵網	か所	9,000
	屋根 アルミ笠木	300形 既製品 表面処理:BB-2種	m	13,000
	屋根 アルミ笠木コーナー加算	300形 既製品 表面処理:BB-2種	か所	18,200
	SD 両開きフラッシュ戸新	特定防火設備 W1800×H2100	か所	335,000
	仮設目隠しフェンス1	W3200×H1970 高耐候性樹脂粉体塗装 ボルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上防錆着色処理 朝日スチール工業:AM-2000-M XA同等品	か所	1,510,000
	仮設目隠しフェンス2	W9200×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ボルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	か所	412,000
	仮設目隠しフェンス2	W10000×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ボルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	か所	412,000
	仮設目隠しフェンス2	W13800×H1760 高耐候性樹脂粉体塗装 ボルト・ナットは溶融亜鉛メッキの上防錆着色処理 朝日スチール工業:XW-1800-M XA同等品	か所	619,000
	仮設搬入庇1	W3100×D5500×H2300 四国化成:レジストポートSG 同等品	か所	603,000
	仮設搬入庇2	W7916×D5775×H2300 四国化成:スマートポートHG トリプルホワイトタイプ 同等品	か所	2,950,000
	仮設搬入庇3	W7916×D5775×H3400 四国化成:スマートポートHG トリプルホワイトタイプ 同等品	か所	2,950,000
	仮設歩廊庇1	W12278×D2083×H1900 アンカーベース・ボルト共 四国化成:VF-R同等品	か所	1,480,000
	仮設歩廊庇2	W3178×D2083×H1900 アンカーベース・ボルト共 四国化成:VF-R同等品	か所	390,000
	仮設歩廊庇3・4	W3078×D4085×H2500 四国化成:VF-R Y合掌タイプ 同等品	か所	621,000
	仮設救急庇	W16930×D5195×H3500 四国化成:マイトNext同等	か所	4,270,000
	仮設搬入庇4	W16578×D2083×H1900 アンカーベース・ボルト共 四国化成:VF-R同等	か所	1,840,000

工種	名称	規格	単位	見積単価
	仮設搬入庇5	W5600×D2800×H2500 三協アルミ:FⅡ同等	か所	2,060,000
	山留	切梁・腹起し共	式	3,970,000
	P1 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 4本 杭長 18.0m 材工共	式	2,440,000
	P2 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 6本 杭長 18.0m 材工共	式	3,480,000
	下部消火水槽1	8960×3406×H2406+立菅500 耐震性貯水槽 耐-09003号 3000×2000 50m ³ III型(車道用)、ヒット2ヶ所 PC鋼より線L=9.7m 4本 ステップ W=300共 人孔鉄蓋別計上、基礎現場打コンクリート別計上 土工事別計上	か所	4,320,000
	下部消火水槽1用 人孔鉄蓋	防火水槽用 φ600 T-25 枠共 日之出水道機器:R060タイプ 同等品	か所	121,000
	送水口ハネ	W1100×H(扉445+幕板350) 両開き扉ステンレスt=1.5、取手共 幕板ステンレスt=3.0 貫通孔6か所 サイン標示別計上(設備工事)	か所	111,000
	山留		式	3,730,000
	P21 既成杭	先端羽根付鋼管杭 φ267.4 10本 杭長 17.8m材工共	式	5,800,000
	杭頭補強筋	4-D13 L490	か所	5,000