

※お手数 ですが、患者さんにコピーをしてお渡ください。

検査をお受けになる患者さんへ

CT検査のご案内

CT検査とは、X線が体の周囲を回転しながら撮影する検査です。コンピューター処理によって3D画像を作成することも可能です。

検査にかかる時間

造影剤を使用しない単純検査の場合は10分程度です。造影剤を使用する場合は、30分程度です。合図に合わせて10秒前後の呼吸停止をして頂くことがあります。検査の内容によって検査時間が延びることがあります。

また、緊急患者対応のため検査開始時刻が遅れる場合がありますのでご了承ください

次項に該当する方はお申し出ください

- 植込み型除細動器、脊髄刺激療法や深部刺激療法(DBS)装置を装着されている方
- 妊娠・授乳中、妊娠している可能性がある方 ※造影検査の場合
- お薬手帳(喘息・糖尿病薬等)をお持ちの方
- 過去にヨード性造影剤に対する過敏性(吐き気・くしゃみ等)があった方
- 透析をされている方 ● 発赤のある方 ● リブレ(グルコースモニタシステム)装着の方

来院前

- ・お食車について：腹部以外の検査では、食車制限はありません
腹部(胃・胆嚢)撮影の方は、検査の3時間前までに食事を済ませてください。のどが渇いた状態はよくありませんので、お水・お茶は 適度にお取りください。
- ・常用薬について：通常通りお飲みください
ただし、造影検査の場合、ヒグアナイド系糖尿病薬をお飲みの方は、検査日より前後2日間の休薬が必要です。(2日前、1日前、当日、1日後、2日後の5日間)
- ・来院時間について
検査予約時間は、60分前までに1階初診受付にお越しください。

検査前

- ・更衣について：検査着への更衣が必要な場合があります。ご案内します。
検査部位にあるアクセサリーなどの金属類、エレキバン、カイロは外していただきます。
- ・造影検査について
3ヵ月以内のeGFRの値(腎機能の結果)が必要です。ご不明な場合は、当院で迅速適性検査を実施し検査を行います。eGFRの値が30未満の方は、造影検査が行えません。
造影剤の影響で身体が熱く感じる事がありますが、暫くすると元に戻りますのでご安心ください。

検査後

- ・飲食の制限はありません
 - ・検査結果をお届けするのに2~3日程度かかります。
- 〈造影剤を使用した方〉
造影剤は尿と一緒に排泄されます。水分補給を行い、速やかな排泄を促して下さい。

持参していただく書類

・診療情報提供書・マイナ保険証・各種医療証・診察券・同意書/問診票(造影検査の場合)

問い合わせ先 鹿児島市立病院 放射線科 電話受付
〒890-8760 鹿児島市上荒田町37-1
(直通) TEL ①080-2729-9848 ②080-8596-4391